

DELLA GIOVANPAOLA  
ASSOCIATI  
LABORATORIO  
POLIZIANO  
DI ARCHITETTURA  
NEL DOMINIO DELLA GIOVANPAOLA  
NEL DAVID MARGHERITI  
NEL LORENZO GENNARI  
NEL GIANLUCA PALAZZI

VIA PIERO CALAMANDREI 49 INT. 40 - TEL. E FAX 0578756024  
53045 - MONTEPULCIANO (SI)

**VARIANTE**  
**LOTTIZZAZIONE PRODUTTIVA A\_PA\_08**  
**VIA DEL SANTO-ACQUAVIVA**

12-008

SETTEMBRE 2014 1: 500 8 PLANIMETRIA IMPIANTI


REVISIONE	MODIFICATO DA	NOTE	DATA AGGIORNAMENTO	APPROVATO DA

QUESTO PRODOTTO È STATO REALIZZATO NEL RISPETTO DELLE REGOLE STABILITE DAL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2008  
VALIDATO DA BIRNAY VITTORE ITALIA SPA E COORDINATO DAL CERTIFICATO NUMERO 17238784  
OGNI INDIRIZZO ELABORATO OGNI IL DIRITTO DI PROPRIETÀ PER CUI È NECESSARIA LA SOSPENSIONE ANCHE PARZIALE, CESSAZIONE E TIRATA. LA SOSPENSIONE SI NON  
DETERMINA AUTORIZZAZIONE SCITTA, CON VIOLAZIONE SANI' PROSEGUITA AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI CIVILI E PENALI.

IL POSIZIONAMENTO DELLE LINEE DEGLI IMPIANTI È INDICATIVO DEL PERCORSO MA NON DEGLI IMPIANTI STESSI  
PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SI FA RIFERIMENTO ALLA SEZIONE TIPO DELLA TAVOLA N.14

-  Acque bianche
-  Bocche di lupo e griglie di raccolta acque bianche
-  mq 125
-  Vasche di compensazione
-  Pozzetti F. N. 1,20x1,20m
-  Aggancio Fogne nere lotto di pertinenza
-  Linea Fogne Nere - PVC Sn8 Ø200
-  Corrugato per linea Enel
-  Aggancio Enel lotto di pertinenza
-  Cabina ENEL
-  Acquedotto Polietilene
-  Pe Ø100 - Pn Ø16 -De Ø110
-  Pozzetto acquedotto 1x1m
-  Telecom
-  Traliccio enel esistente
-  Traliccio enel interrato

Conici curvati modello Flaminia secondo EN40



Simbolo	Descrizione
	Lampione con altezza palo 7,25m e 6m in prossimità dei tralicci.
	Pozzetto 30x30cm
	Cavidotto interrato

